

Udvidelser og ændringer i softwareversion 81

Funktioner oplistet efter producent

Denne liste giver kun et overordnet overblik over dataudvidelserne i forbindelse med den nyeste opdatering. En komplet liste over samtlige modeludvidelser for hver af producenterne ville i denne sammenhæng være alt for omfattende.

Producent

Alfa Romeo

| Grundindstilling

(Alfa Romeo Tonale (965), 965):
Initialisering af gasspjæld, Indlæring af partikelfilter efter udskiftning, Initialisering af bremsepedalsensor, Nulstilling af lærte værdier for kølerjalousi, Indlæring af indsprøjtningssdyse, Nulstilling af lærte værdier for brændstofmængde, Initialisering af krumtapaksel-/knastakselposition, Programmér nulstilling af sensorring, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Initialisering af neutralstillingssensor, Indlæring af koblingspedalens position, Udskiftning af elektrohydraulisk ventilstyringsmagnetventil, Initialisering af højtryks-EGR-ventil

| Testfunktion

(Alfa Romeo Tonale (965), 965)

| System sikret af Cyber Security Management (CSM) kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management

(Alfa Romeo Tonale (965), 965)

Audi

| Fejlkode

(Audi Q2, GA), (Audi A3, 8Y), (Audi S3, 8Y), (Audi RS3, 8Y), (Audi Q3, FJ), (Audi Q6 e-tron, GF)

| Parameter

(Audi Q7, 4M), (Audi A4, 8W), (Audi Q2, GA), (Audi Q5, FY), (Audi A8, 4N), (Audi A6, 4A), (Audi A7, 4K), (Audi Q3, F3), (Audi Q8, 4M), (Audi S6, 4A), (Audi S7, 4K), (Audi RS Q3, F3), (Audi e-tron, GE), (Audi A3, 8Y), (Audi Q4 e-tron, F4), (Audi e-tron GT, F8), (Audi S3, 8Y), (Audi RS6, 4A), (Audi RS7, 4K), (Audi S8, 4N), (Audi Q8 e-tron, GE), (Audi A1, GB), (Audi RS3, 8Y), (Audi Q3, FJ)

| Aktuator

(Audi A3, 8Y), (Audi S3, 8Y), (Audi Q4 e-tron, F4), (Audi RS3, 8Y), (Audi Q3, FJ)

| Kodning

(Audi Q3, FJ):
Registrering af batteri, De-/aktivering af transportmode

(Audi Q4 e-tron, F4):
Registrering af batteri

Grundindstilling

(Audi Q6 e-tron, GF):
De-/aktivering af transportmode

(Audi A3, 8Y):
Kontrol og nulstilling af slitageværdier for
fjerehjulskoblingsolie, Udførelse af gearkassetilpasninger,
Initialisering af elektronisk dæmperregulering

(Audi A4, 8K), (Audi A5, 8F), (Audi A5, 8T), (Audi Q5, 8R),
(Audi RS4, 8K), (Audi RS5, 8F), (Audi RS5, 8T), (Audi S4, 8K),
(Audi S5, 8F), (Audi S5, 8T):
Initialisering af hældningssensor

(Audi A4, 8W), (Audi A5, F5), (Audi A8, 4N), (Audi Q5, FY),
(Audi Q7, 4M), (Audi Q8, 4M):
Indlær EGR ventil, Initialisering af udstødningstrykføler,
Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde, Indlæring af
turbolader

(Audi Q3, FJ):
Regenerering af partikelfilter, Beluftning/udluftning af
kølesystem, Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, Tag 48
volt-systemet i drift igen, Fyld brændstofrør/-slangerne til
parkerings-/tilskudsvarmen, Initialisering af elsæder, CSM-
aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter,
Dynamisk kalibrering af nærområderadar, Indlæring af
turbolader, Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af
bremsetrykgiver, Udluftning af brændstofs-system, Nulstilling
af kollisionsmode, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af
gasspjæld, Initialisering af adaptiv fartpilot, Indlæring af
fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Udførelse af
gearkassetilpasninger, Fjern brændstofhøjtrykket,
Initialisering af bagklap, Initialisering af servomotorer til A/
C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Initialisering af skyde/
vippe-soltag, Nulstilling af læreværdier for
indsprøjtningssystemer, Særudluftning, Første tilkøring af A/
C-kompressor, Initialisering af elektronisk
dæmperregulering, Servicearbejder parkeringsbremse,
Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af
brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Oplåsning af
brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer

(Audi Q4 e-tron, F4):
CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter,
Særudluftning

(Audi Q6 e-tron, GF):
Dynamisk kalibrering af radaren, CSM-aktivering,
Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Dynamisk
kalibrering af nærområderadar, Dynamisk kalibrering af alle
førerassistentsystemer, Indstilling af forlygter, Kalibrering af
kamerastyreenhed

(Audi RS3, 8Y), (Audi S3, 8Y):
Udførelse af gearkassetilpasninger, Initialisering af
elektronisk dæmperregulering

Service nulstilling

(Audi Q6 e-tron, GF), (Audi Q3, FJ)

Testfunktion	(Audi Q4 e-tron, F4), (Audi A3, 8Y), (Audi Q3, FJ)
System sikret af Cyber Security Management (CSM) kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management	(Audi Q7, 4M), (Audi A8, 4N), (Audi A6, 4A), (Audi A7, 4K), (Audi Q8, 4M), (Audi A3, 8Y), (Audi S3, 8Y), (Audi Q2, GA), (Audi Q4 e-tron, F4), (Audi Q3, F3), (Audi RS6, 4A), (Audi Q5, FY), (Audi A4, 8W), (Audi RS3, 8Y), (Audi Q8 e-tron, GE), (Audi RS7, 4K), (Audi A1, GB), (Audi e-tron GT, F8), (Audi Q3, FJ), (Audi Q6 e-tron, GF)
BMW	
Fejlkode	(BMW Z4, LM51), (BMW 2 Ser., 11CN), (BMW X3, 41GP), (BMW 5 Ser., G6E), (BMW 3 Ser., G3K), (BMW 4 Ser., G3C)
Parameter	(BMW 5 Ser., G6E), (BMW 2 Ser., G42), (BMW 3 Ser., G3K), (BMW 4 Ser., G3C)
Aktuator	(BMW 5 Ser., G6E), (BMW 2 Ser., G42), (BMW 3 Ser., G3K), (BMW 4 Ser., G3C)
Kodning	(BMW 2 Ser., G42): Registrering af batteri til nødopkaldsmodul, Kodning af indsprøjtningssdyser (BMW 3 Ser., G3K): Registrering af batteri til nødopkaldsmodul, Registrering af batteri, Kodning af tomgangshastighed (BMW 4 Ser., G3C): Registrering af batteri, Kodning af indsprøjtningssdyser (BMW 5 Ser., G6E), (BMW 5 Ser., G6E): Registrering af batteri til nødopkaldsmodul, Registrering af batteri
Grundindstilling	(BMW 2 Ser., G42): Kør til luftfordelingsspjældenes monteringsposition, Oplåsning af elektrisk tilskudsvarmer, Indstil ladetrykreguleringsstangen, Kørsel til monteringsposition for udstødningsspjældmotor, Idrifttagning af styretøj, 48-volts generator med startfunktion - nulstilling af produktionsmodus, Indstilling af maksimalt olietryk, Ibrugtagning af partikelfilter efter udskiftning, Oplåsning af højtemperaturkølerkredsløb, Udskiftning af partikelfilter, Initialisering af variabel ventilåbning, Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Nulstilling af lærte værdier for gasspjældsservomotor, Initialisering af klemsekring soltag, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Nulstilling af blandingstilpasning, Skift automatgearkasseolie, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler, Nulstilling af lærte værdier for fordelergearkasse, Initialisering af klimakompressor, Nulstilling af lærte værdier for brændstofsyste, Ny adressering af luftfordelingsspjæld, Initialisering af luftfordelingsspjæld, Nulstilling af tilpasning sensorring,

Nulstilling af indlæringsværdier motor, Kalibrering af radarføler, Initialisering af regn-/lyssensor, Kalibrering af frontkamera, Initialisering af sensorer for ESP, Udluftning af bremsesystem, Initialisering af accelerationssensor, Tilpasning af knastakselforstilling, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Kalibrering af bak-/360-graders kamera

(BMW 3 Ser., G3K):

Initialisering af regnsensor, Kør til luftfordelingsspjældenes monteringsposition, Oplåsning af elektrisk tilskudsvarmer, Tømning/påfyldning af kølemiddelkredsløb, Indstil ladetrykreguleringsstangen, Kørsel til monteringsposition for udstødningsspjældmotor, Initialisering af luftundervogn, Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, Initialisering af køretøjsniveausensorer, Idrifttagning af styretøj, 48-volts generator med startfunktion - nulstilling af produktionsmodus, Indstilling af maksimalt olietryk, Ibrugtagning af partikelfilter efter udskiftning, Oplåsning af højtemperaturkølerkredsløb, Udskiftning af partikelfilter, Initialisering af variabel ventilåbning, Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse, Nulstilling af lærte værdier for fordelergearkasse, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Nulstilling af styreenhed, Nulstilling af lærte værdier for gasspjældsservomotor, Initialisering af klemsikring soltag, Indlæring af rudehejs, Initialisering af bagklap, Udluftning/påfyldning af luftaffjedringssystem, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Nulstilling af blandingstilpasning, Skift automatgearkasseolie, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler, Initialisering af klimakompressor, Nulstilling af lærte værdier for brændstofs system, Ny adressering af luftfordelingsspjæld, Initialisering af luftfordelingsspjæld, Nulstilling af tilpasning sensorring, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Kalibrering af radarføler, Kalibrering af frontkamera, Initialisering af sensorer for ESP, Udluftning af bremsesystem, Initialisering af accelerationssensor, Tilpasning af knastakselforstilling, Kalibrering af bak-/360-graders kamera

(BMW 4 Ser., G3C):

Kør til luftfordelingsspjældenes monteringsposition, Oplåsning af elektrisk tilskudsvarmer, Tømning/påfyldning af kølemiddelkredsløb, Indstil ladetrykreguleringsstangen, Kørsel til monteringsposition for udstødningsspjældmotor, Initialisering af luftundervogn, Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, Idrifttagning af styretøj, 48-volts generator med startfunktion - nulstilling af produktionsmodus, Indstilling af maksimalt olietryk, Ibrugtagning af partikelfilter efter udskiftning, Oplåsning af højtemperaturkølerkredsløb, Udskiftning af partikelfilter, Initialisering af variabel ventilåbning, Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse, Nulstilling af lærte værdier for fordelergearkasse, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Nulstilling af lærte værdier for gasspjældsservomotor, Initialisering af klemsikring soltag, Initialisering af bagklap, Udluftning/påfyldning af luftaffjedringssystem, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Nulstilling af

	blandingstilpasning, Skift automatgearkasseolie, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler, Initialisering af klimakompressor, Nulstilling af lærte værdier for brændstofsysteem, Ny adressering af luftfordelingsspjæld, Initialisering af luftfordelingsspjæld, Nulstilling af tilpasning sensorring, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Kalibrering af radarføler, Initialisering af regn-/lyssensor, Kalibrering af frontkamera, Initialisering af sensorer for ESP, Udluftning af bremsesystem, Initialisering af accelerationssensor, Tilpasning af knastakselforstilling, Kalibrering af bak-/360-graders kamera (BMW 5 Ser., G6E), (BMW 5 Ser., G6E): Kør til luftfordelingsspjældenes monteringsposition, Tømning/påfyldning af kølemiddelkredsløb, Udskiftning af bremsevæske, Initialisering af ABS/ESP-styreenhed, Oplåsning af højtemperaturkøler væske kredsløb, Ibrugtagning af sensor rengøringssystem, Indlæring af rudehejs, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Nulstilling af lærte værdier for fordelergearkasse, Ny adressering af luftfordelingsspjæld, Initialisering af luftfordelingsspjæld, Kalibrering af radarføler, Initialisering af regn-/lyssensor, Kalibrering af frontkamera
Servicenulstilling	(BMW 2 Ser., G42), (BMW 3 Ser., G3K), (BMW 4 Ser., G3C)
Testfunktion	(BMW iX, 11CF), (BMW iX3, 7X41), (BMW 5 Ser., 21GV), (BMW 7 Ser., 51EJ), (BMW 5 Ser., G6E), (BMW 2 Ser., G42), (BMW 3 Ser., G3K), (BMW 4 Ser., G3C)
Citroen	
Aktuator	(Citroen C5 X, N)
Grundindstilling	(Citroen C1, P), (Citroen C1, P****): Udskiftning af gearkassekomponenter
Cupra	
Fejlkode	(Cupra Born, K1)
Parameter	(Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL), (Cupra Born, K1), (Cupra Leon, KU), (Cupra Terramar, KP)
Aktuator	(Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL), (Cupra Born, K1), (Cupra Leon, KU), (Cupra Tavascan, KR), (Cupra Terramar, KP)
Kodning	(Cupra Born, K1): Registrering af batteri, Kodning af regn-/lyssensor, De-/aktivering af transportmode

| Grundindstilling

(Cupra Tavascan, KR):
Registrering af batteri

(Cupra Born, K1):
Initialisering af elsæder, Udførelse af servicearbejde på kølemiddelkredsløb, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, Nulstilling af slitagevisning for bremsebelægning, Initialisering af bremsepedalsensor, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Frigivelse af fejlkodesletning efter kollisionssignal, Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af bremsetrykgiver, Nulstilling af kollisionssmode, Initialisering af bagklap, Tilpasning af kølergitter, Initialisering af adaptiv fartpilot, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Særudluftning, Initialisering af elektronisk dæmperregulering, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KU):
Kontrol og nulstilling af slitageværdier for firehjulskoblingsolie, Udførelse af gearkassetilpasninger, Initialisering af bagklap, Initialisering af elektronisk dæmperregulering

(Cupra Tavascan, KR):
Særudluftning

(Cupra Terramar, KP):
Udførelse af gearkassetilpasninger, Initialisering af elektronisk dæmperregulering

| Servicenulstilling

(Cupra Born, K1)

| Testfunktion

(Cupra Born, K1), (Cupra Tavascan, KR)

| System sikret af Cyber Security Management (CSM) kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management

(Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL), (Cupra Born, K1), (Cupra Leon, KU), (Cupra Tavascan, KR), (Cupra Terramar, KP)

Dacia

| Grundindstilling

(Dacia Duster-III, HMMT):
Initialisering af gasspjæld, Indlæring af turbolader, Tilpasning af knastaksel, Initialisering af startkrans, Regenerering af partikelfilter, Efter udskiftning partikelfilter, Nulstilling af indlæringsværdier for knastakselføler, Initialisering af ladetryksregulator, Nulstilling af indlæringsværdier for starter, Initialisering af brændstoftrykføler eller brændstoffordelerrør

DS Automobiles

Aktuator	(DS Automobiles DS4-II, F)
----------	----------------------------

Fiat

Fejlkode	(Fiat Panda (319), 319), (Fiat 500 (332), 332)
Parameter	(Fiat Panda (319), 319), (Fiat 500 (332), 332)
Aktuator	(Fiat Panda (319), 319)
Kodning	(Fiat 500 (332), 332): Proxy-tilpasning (Fiat Panda (319), 319): Kodning af anhængertræk
Grundindstilling	(Fiat 500 (332), 332): Udskiftning af bremsevæske, Nulstilling af kollisionsmode, Initialisering af adaptiv fartpilot, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Udluftning af kølesystem, Kalibrering af kamerastyreenhed (Fiat 500X (334), 334), (Fiat Tipo (356), 356): Initialisering af gasspjæld, Regenerering af partikelfilter, Indlæring af partikelfilter efter udskiftning, Initialisering af bremsepedalsensor, Nulstilling af lærte værdier for kølerjalousi, Indlæring af indsprøjtningssdyse, Nulstilling af lærte værdier for brændstofmængde, Initialisering af krumtapaksel-/knastakselposition, Programmér nulstilling af sensorring, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Initialisering af neutralstillingssensor, Indlæring af koblingspedalens position, Udskiftning af elektrohydraulisk ventilstyris-magnetventil, Initialisering af højtryks-EGR-ventil (Fiat 600 (365), 365): Initialisering af adaptiv fartpilot (Fiat Panda (319), 319): Nulstilling af kollisionsmode, Initialisering af tvær-/længde-/drejepåvirkningsføler
Servicenulstilling	(Fiat 500X (334), 334), (Fiat Tipo (356), 356), (Fiat Panda (319), 319), (Fiat 500 (332), 332)
Testfunktion	(Fiat 500X (334), 334), (Fiat Tipo (356), 356)
System sikret af Cyber Security Management (CSM) kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management	(Fiat 500X (334), 334), (Fiat 500 (332), 332)

Ford

Fejlkode	(Ford Tourneo Connect 03, JU2), (Ford Edge, TK), (Ford Transit 10, FED,FFD), (Ford Kuga 03, DFK), (Ford Transit 11, FCC)
Parameter	(Ford Edge, TK), (Ford Transit 10, FED,FFD), (Ford Kuga 03, DFK), (Ford Transit 11, FCC)
Kodning	(Ford Transit 10, FAC), (Ford Transit 11, FBD): Kodning af indsprøjtningsdyser
Grundindstilling	(Ford Ranger 06,), (Ford Tourneo Custom Bus, NXN), (Ford Transit Custom Bus, NXN), (Ford Transit Custom Kaste, NRN): Aktivering/deaktivering af servicemode for bremsesystem (Ford Transit 10, FAC): Nulstilling af lærte værdier for brændstoflavtryk, Regenerering af partikelfilter, Initialisering af krumtapgiver, Nulstilling af lærte værdier for brændstofhøjtrykssystem, Påfyldning af ureaadditivtank, Rengør turbolader, Initialisering af SCR-system – variant 1, Initialisering af SCR-system – variant 2, Indlæring af luftmængdemåler, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af indlæringsværdier EGR-ventil, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse, Initialisering af adaptiv fartpilot, Nulstilling af indlæringsværdier partikelfilter, Nulstilling af indlæringsværdier indsprøjtningspumpe, Indlæring af rudehejs, Tømning/fyldning af AdBlue-tank, Nulstil lærte værdier AdBlue-system, Reset af startspærre AdBlue-system, Nulstilling af lærte værdier for brændstofsensystem, Nulstilling af indlæringsværdier klimakompressor, Nulstilling af kontrollampe "Vand i brændstof", Nulstilling af indlæringsværdier indsugningsspjæld, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Reset af startspærre AdBlue-system, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningsventiler, Nulstilling af lærte værdier for luftmassemåler, Initialisering af dæktryksensorer, Aktivering af dæktrykfølere, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Nulstilling af lærte værdier for udstødningstemperaturføler partikelfilter, Nulstilling af udstødningstemperaturværdier, Initialisering af SCR-system, Nulstilling af indlæringsværdier variabel turbolader, Initialisering af batterisensormodul, Nulstilling af indlæringsværdier EGR-ventil, Kalibrering af vognbaneassistentkamera, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykfølere (Ford Transit 11, FBD): Nulstilling af lærte værdier for brændstoflavtryk, Regenerering af partikelfilter, Initialisering af krumtapgiver, Påfyldning af ureaadditivtank, Rengør turbolader, Initialisering af SCR-system – variant 1, Initialisering af SCR-system – variant 2, Aktivering/deaktivering af servicemode for bremsesystem, Indlæring af luftmængdemåler, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af indlæringsværdier EGR-ventil, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Initialisering af

	adaptiv fartpilot, Nulstilling af indlæringsværdier partikelfilter, Nulstilling af indlæringsværdier indsprøjtningpumpe, Indlæring af rudehejs, Tømning/fyldning af AdBlue-tank, Nulstil lærte værdier AdBlue-system, Reset af startspærre AdBlue-system, Nulstilling af lærte værdier for brændstofs-system, Nulstilling af indlæringsværdier klimakompressor, Nulstilling af kontrollampe "Vand i brændstof", Nulstilling af indlæringsværdier indsugningsspjæld, Reset af startspærre AdBlue-system, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningssystemer, Initialisering af dæktryksensorer, Aktivisering af dæktrykfølere, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Nulstilling af lærte værdier for udstødningstemperaturføler partikelfilter, Nulstilling af udstødningstemperaturværdier, Initialisering af SCR-system, Nulstilling af indlæringsværdier variabel turbolader, Initialisering af batterisensormodul, Kalibrering af vognbaneassistentkamera, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykfølere
Servicenulstilling	(Ford Transit 10, FED,FFD), (Ford Transit 11, FCC)
Testfunktion	(Ford Transit 10, FED,FFD), (Ford Transit 11, FCC)

Hyundai

Fejlkode	(Hyundai i30 / i30cw, GD), (Hyundai i20, GB), (Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai i30 / i30cw, PD), (Hyundai Tucson, NX4), (Hyundai Ioniq, CE)
Parameter	(Hyundai i30 / i30cw, GD), (Hyundai i20, GB), (Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai i30 / i30cw, PD), (Hyundai Tucson, NX4), (Hyundai Ioniq, CE)
Aktuator	(Hyundai i30 / i30cw, GD), (Hyundai i30 / i30cw, PD)
Kodning	(Hyundai i30 / i30cw, PD): Kodning af styring, Kodning af hjulventiler (Hyundai Ioniq, CE), (Hyundai Ioniq, CE): Kodning af hjulventiler
Grundindstilling	(Hyundai Bayon, BC3), (Hyundai i20, BC3), (Hyundai i20, BC3): Kalibrering af kamerastyreenhed (Hyundai i20, GB): Nulstilling af lærte værdier for ABS-stryreenhed, Indlæring af ratvinkelgiver, Udluftning af bremsesystem (Hyundai i30 / i30cw, PD): Regenerering af partikelfilter, Nulstilling af lærte værdier for fordelergearkasse, Udskiftning af partikelfilter, Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse, Nulstilling af styreenhed, Udluftning af gearkasse, Indlæring af koblingssystem,

	Udluftning af gearhydraulik, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Indlæring af ratvinkel giver, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Indlæring RDC-sensorer (dæktrykkontrol), Udluftning af bremsesystem, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed (Hyundai Ioniq, CE): Nulstilling af kørestil, Initialisering af rotorpositionssensor, Initialisering af bremsepedalsensor, Udskiftning af højspændingsbatteri, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Initialisering af bagklap, Udluftning af kølesystem, Kalibrering af ratvinkel giver, Indlæring af ratvinkel giver, Kalibrering af radarføler, Deaktivering/aktivering af parkeringsbremsens elektromekaniske servicemode, Initialisering af bremsetrykgiver, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Kalibrering af kamerastyreenhed (Hyundai Kona, OS): Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse (Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai Santa Fe, TM): Initialisering af gearoliepumpe, Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse (Hyundai i30 / i30cw, PD), (Hyundai Ioniq, CE) (Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai i20, BC3), (Hyundai Tucson, NX4), (Hyundai Bayon, BC3), (Hyundai Ioniq, CE)
 Servicenulstilling	
 System sikret af Cyber Security Management (CSM) kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management	
Jeep	
 Fejlkode	(Jeep Renegade (BV), BV)
 Parameter	(Jeep Renegade (BV), BV)
 Aktuator	(Jeep Renegade (BV), BV)
 Kodning	(Jeep Compass (MP), MP), (Jeep Compass (MV), MV): Kodning af indsprøjtningssdyser (Jeep Renegade (BV), BV): Kodning af dæktryksensor-ID, Proxy-tilpasning, Kodning af trailerregistrering, Deaktivering af transportmode
 Grundindstilling	(Jeep Compass (MP), MP): Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde, Regenerering af partikelfilter, Nulstilling af lærte værdier for partikelfilter/ SCR-katalysator, Forlæng den resterende distance trods SCR-relevant fejlkode, Udskiftning af lambdasonde, Nulmængdekalibrering, Nulstilling af lærte værdier for

	brændstofmængderegulator, Nulstilling af indlæringsværdier for udstødningsrelevante komponenter, Initialisering af højtryks-EGR-ventil
	(Jeep Compass (MV), MV): Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde, Regenerering af partikelfilter, Initialisering af lavtryks-EGR-ventil, Nulstilling af lærte værdier for partikelfilter/SCR-katalysator, Forlæng den resterende distance trods SCR-relevant fejlkode, Initialisering af neutralstillingssensor, Udskiftning af lambdasonde, Nulmængdekalibrering, Nulstilling af lærte værdier for brændstofmængderegulator, Nulstilling af indlæringsværdier for udstødningsrelevante komponenter, Indlæring af koblingspedalens position, Initialisering af højtryks-EGR-ventil
	(Jeep Renegade (BU), BU): Kraftstoffhochdrucksystem nach Ersetzen der Einspritzventile entlüften
	(Jeep Renegade (BV), BV): Initialisering af bremsetrykgiver, Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af adaptiv fartpilot, Initialisering af luftfordelingsspjæld, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed
Servicenulstilling	(Jeep Renegade (BV), BV)
Testfunktion	(Jeep Renegade (BV), BV)
System sikret af Cyber Security Management (CSM) kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management	(Jeep Renegade (BU), BU), (Jeep Compass (MP), MP), (Jeep Compass (MV), MV), (Jeep Renegade (BV), BV)
Kia	
Fejlkode	(Kia Sportage, NQ5e)
Parameter	(Kia Sportage, NQ5e)
Kodning	(Kia Sportage, NQ5e): Registrering af bagradarsensor, Registrering af hjælpebatteri, Kodning af hjulventiler
Grundindstilling	(Kia Picanto, JA), (Kia Picanto, JA), (Kia Picanto, JA): Initialisering af koblingsaktuator, Indlæring af koblingssystem (Kia Rio, UB): Indlær EGR ventil (Kia Sportage, NQ5e): Regenerering af partikelfilter, Nulstilling af lærte værdier for fordelergearkasse, Statisk kalibrering af radar, Initialisering af rotorpositionssensor, Initialisering af bremsepedalsensor, Udskiftning af højspændingsbatteri, Initialisering af

	gearoliepumpe, Nulstilling af lærte værdier for gearvælger, Udskiftning af partikelfilter, Udluftning af ABS-hydraulikenhed, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Initialisering af bremsetrykgiver, Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse, Initialisering af køretøjsniveausensor, Indlæring af koblingssystem, Initialisering af bagklap, Udluftning af kølesystem, Indlæring af ratvinkelgiver, Nulstilling af indlæringsværdier motor, Udluftning af fordelergearkasse, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed
Servicenulstilling	(Kia Sportage, NQ5e)
System sikret af Cyber Security Management (CSM) kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management	(Kia Sportage, NQ5e)
Land-Rover	
Fejlkode	(Land-Rover Discovery-III (L319), L319), (Land-Rover Range Rover Sport (L, L320), (Land-Rover Range Rover-III (L32, L322), (Land-Rover Range Rover-IV (L405, L405), (Land-Rover Range Rover Sport (L, L494), (Land-Rover Discovery Sport (L55, L550), (Land-Rover Discovery-V (L462), L462), (Land-Rover Range Rover Velar, L560), (Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551), (Land-Rover Defender-III, L663)
Parameter	(Land-Rover Range Rover-IV (L405, L405), (Land-Rover Discovery Sport (L55, L550), (Land-Rover Discovery-V (L462), L462), (Land-Rover Range Rover Velar, L560), (Land-Rover Range Rover Sport (L, L494), (Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551), (Land-Rover Defender-III, L663)
Kodning	(Land-Rover Discovery-V (L462), L462), (Land-Rover Range Rover Velar, L560): Kodning af indsprøjtningsdyser

| Grundindstilling

| **DoIP/CAN-FD** diagnosekompatibel med mega macs X/mega macs S 20/mega macs PC SE/mega macs PLUS

(Land-Rover Discovery-V (L462), L462):
Regenerering af partikelfilter, Initialisering af lavtryks-EGR-ventil, Dynamisk kalibrering af radaren, Udskiftning af urea-additiv-pumpe, Nulstilling af doseringsmængde for ureaadditiv-indsprøjtningssdyse, Ladeluftkühlmittelpumpe anlernen, Indlæring af turbolader, Påfyldning af regenereringsadditivtank, Udskiftning af partikelfilter, Nulstilling af indlæringsværdier EGR-ventil, Nulstilling af lærte værdier for luftmassemåler, Nulstilling af lærte værdier for oxidationskatalysator, Nulstilling af lærte værdier for gasspjæld, Initialisering af gløderør, Nulstil lærte værdier AdBlue-system, Reset af startspærre AdBlue-system, Nulstilling af kontrollampe "Vand i brændstof", Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde, Udskiftning af brændstofforfødepumpe, Kalibrering af kamerastyreenhed, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler

(Land-Rover Range Rover Sport (L, L494):
Kalibrering af kamerastyreenhed

(Land-Rover Range Rover-IV (L405, L405), (Land-Rover Range Rover Sport (L, L494), (Land-Rover Discovery-V (L462), L462), (Land-Rover Range Rover Velar, L560), (Land-Rover Discovery Sport (L55, L550), (Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551), (Land-Rover Defender-III, L663)

MAN

| Parameter

(MAN TGE, UY)

Maxus

| Fejlkode

(Maxus T90,)

| Parameter

(Maxus Deliver 9, SV63), (Maxus T90,)

| Grundindstilling

(Maxus T90,):
Låsning af airbagstyreenhed, Oplåsning af airbagstyreenhed, Initialisering af rotationshastighedssensor, Udluftning af hydraulikenhed + bremsesystem, Initialisering af regn-/lyssensor

| Servicenulstilling

(Maxus T90,)

Mazda

| Fejlkode

(Mazda CX-5, KF)

| Parameter

(Mazda CX-5, KF)

Aktuator	(Mazda CX-5, KF)
Kodning	(Mazda CX-5, KF): Kodning af Haldex-kobling
Grundindstilling	(Mazda CX-5, KF): Nulstilling af lærte værdier for nærområderadar, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Initialisering af bremsetrykgiver, Nulstilling af lærte værdier for gearkassestyreenhed, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Initialisering af rotationshastighedssensor, Nulstilling af lærte værdier for forlygtenivellering, Initialisering af tværaccelerationssensor, Kalibrering af 360 graders kamera, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Initialisering af adaptiv fartpilot, Kalibrering af kamerastyreenhed
Mercedes	
Fejlkode	(Mercedes GLA-Klasse, 156943), (Mercedes GLC-Klasse, 253946), (Mercedes C-Klasse, 204231), (Mercedes CLA-Klasse, 118387), (Mercedes V-Klasse, 447813,447703)
Parameter	(Mercedes GLC-Klasse, 253946), (Mercedes C-Klasse, 205054), (Mercedes B-Klasse, 246242), (Mercedes S-Klasse, 221026,221126), (Mercedes A-Klasse, 176042), (Mercedes C-Klasse, 204231), (Mercedes CLA-Klasse, 117342), (Mercedes E-Klasse, 238385), (Mercedes E-Klasse, 213085), (Mercedes E-Klasse, 213076), (Mercedes CLA-Klasse, 118387), (Mercedes V-Klasse, 447813,447703)
Aktuator	(Mercedes GLA-Klasse, 156943), (Mercedes B-Klasse, 246242), (Mercedes A-Klasse, 176042), (Mercedes C-Klasse, 204231), (Mercedes CLA-Klasse, 117342), (Mercedes C-Klasse, 205244), (Mercedes CLA-Klasse, 118387), (Mercedes V-Klasse, 447813,447703)
Kodning	(Mercedes A-Klasse, 176051), (Mercedes A-Klasse, 177051), (Mercedes B-Klasse, 242244), (Mercedes B-Klasse, 246245), (Mercedes B-Klasse, 247082), (Mercedes C-Klasse, 204331), (Mercedes C-Klasse, 205253), (Mercedes C-Klasse, 205342), (Mercedes CLA-Klasse, 117350), (Mercedes E-Klasse, 213253), (Mercedes E-Klasse, 213077), (Mercedes E-Klasse, 238483), (Mercedes GLA-Klasse, 156942), (Mercedes GLA-Klasse, 247788), (Mercedes GLB-Klasse, 247645), (Mercedes GLC-Klasse, 253349), (Mercedes GLE-Klasse, 167154): Kodning af indsprøjtningssdyser (Mercedes CLA-Klasse, 118687): Registrering af batteri, Kodning af indsprøjtningssdyser, Kodning af regn-/lyssensor (Mercedes V-Klasse, 447813,447703):

Grundindstilling

Registrering af batteri, Kodning af indsprøjtningsdyser,
Kodning af regn-/lyssensor

(Mercedes A-Klasse, 176051), (Mercedes A-Klasse, 177051),
(Mercedes B-Klasse, 242244), (Mercedes B-Klasse, 246245),
(Mercedes B-Klasse, 247082), (Mercedes C-Klasse, 204331),
(Mercedes CLA-Klasse, 117350), (Mercedes E-Klasse,
213253), (Mercedes E-Klasse, 213077), (Mercedes E-Klasse,
238483), (Mercedes GLA-Klasse, 247788), (Mercedes GLB-
Klasse, 247645), (Mercedes GLC-Klasse, 253349), (Mercedes
GLE-Klasse, 167154):

Nulstilling af starttæller, Initialisering af partikelfilter,
Nulstilling af lærte værdier CAN-bus, Initialisering af
forbrændingsmotor efter udskiftning, Initialisering af
taktkæde, Regenerering af partikelfilter under kørsel,
Nulstilling af kollisionsmode, Nulstilling af
blandingstilpasning, Initialisering af krumtapaksel-/
knastakselposition, Ibrugtagning af ratstammestyreenhed,
Aktivering af brændstofpumpe, Nulstilling af tilpasning
sensorring, Initialisering af gasspjældsanslag,
Nulmængdekalibrering, Nulstilling af tæller for
synkroniseringstab mellem krumtap-/knastaksel

(Mercedes C-Klasse, 205253), (Mercedes C-Klasse, 205342):

Nulstilling af starttæller, Initialisering af partikelfilter,
Nulstilling af lærte værdier CAN-bus, Initialisering af
forbrændingsmotor efter udskiftning, Initialisering af
taktkæde, Nulstilling af kollisionsmode, Nulstilling af
blandingstilpasning, Initialisering af krumtapaksel-/
knastakselposition, Ibrugtagning af ratstammestyreenhed,
Aktivering af brændstofpumpe, Nulstilling af tilpasning
sensorring, Initialisering af gasspjældsanslag,
Nulmængdekalibrering, Nulstilling af tæller for
synkroniseringstab mellem krumtap-/knastaksel

(Mercedes CLA-Klasse, 118687):

Nulstilling af starttæller, Initialisering af partikelfilter,
Nulstilling af lærte værdier CAN-bus, Initialisering af
forbrændingsmotor efter udskiftning, Initialisering af
taktkæde, Initialiser adaptiv fartpilot/nødbremseassistent,
Nulstilling af lærte værdier for bagradarsensor,
Regenerering af partikelfilter under kørsel, Nulstilling af
kollisionsmode, Initialisering af bagklap, Indlæring af
rudehejs, Deaktivering/aktivering af servicemode for
parkeringsbremse, Nulstilling af blandingstilpasning,
Initialisering af krumtapaksel-/knastakselposition,
Ibrugtagning af ratstammestyreenhed, Aktivering af
brændstofpumpe, Indstilling af forlygter, Indlæring af
ratvinkelgiver, Nulstilling af tilpasning sensorring,
Initialisering af gasspjældsanslag, Nulmængdekalibrering,
Initialisering af adaptiv fartpilot, Kalibrering af
kamerastyreenhed, Initialiser nødbremseassistent,
Nulstilling af tæller for synkroniseringstab mellem
krumtap-/knastaksel

(Mercedes GLA-Klasse, 156942):

Nulstilling af starttæller, Initialisering af partikelfilter,
Nulstilling af lærte værdier CAN-bus, Initialisering af
forbrændingsmotor efter udskiftning, Initialisering af

taktkæde, Regenerering af partikelfilter under kørsel, Nulstilling af kollisionsmode, Nulstilling af blandingstilpasning, Initialisering af krumtapaksel-/knastakselposition, Ibrugtagning af ratstammestyreenhed, Nulstilling af tilpasning sensorring, Initialisering af gasspjældsanslag, Nulmængdekalibrering, Nulstilling af tæller for synkroniseringstab mellem krumtap-/knastaksel

(Mercedes V-Klasse, 447813,447815):

Initialisering af brændstofmængderegulator, Nulstilling af lærte værdier for brændstoflavtryk, Initialisering af SCR-katalysator efter udskiftning, Initialisering af lavtryks-EGR-ventil, Initialisering af partikelfilter efter udskiftning af motorstyreenheden, Initialiser indsprøjtningsventil for urea-additiv, Advarselsmelding nulstilling af niveau for urea-additiv, Initialisering af partikelfilter, Initialisering af oxidationskatalysator, Initialisering af oxidationskatalysator efter udskiftning af motorstyreenhed, Initialiser adaptiv fartpilot/nødbremseassistent, Nulstilling af lærte værdier for bagradarsensor, Tilpasning af servomotor variabel udstødning, Regenerering af partikelfilter i stilstand, Indlær EGR ventil, Initialisering af differenstryksensor, Regenerering af partikelfilter under kørsel, Indlæring af luftmængdemåler, Udluftning af brændstofsysteem, Nulstilling af kollisionsmode, Initialisering af indsugningskanalfrakobling, Initialisering af bagklap, Kørsel til monterings-/afmonteringsposition parkeringsbremse, Indlæring af rudehejs, Initialiser gearsensor, Nulstilling af lærte værdier brændstofhøjtrykpumpe, Aktivering af brændstofpumpe, Indlæring af lambdasonde, Nulstilling af læreværdier for luftfilter, Indlæring af ratvinkelgiver, HFM-driftskompensation, Initialisering af gasspjældsanslag, Nulstilling af tilpasning mængdemiddelværdi, Indlæring af trykreguleringsventil, Reset af startspærre AdBlue-system, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningsventiler, Nulmængdekalibrering, Nulstilling af indlæringsværdier udstødningsefterbehandling, Nulstilling af lærte værdier for NOx-sensor, Initialisering af neutralstillingssensor, Kontrol af gearoliestand, Nulstilling af indlæringsværdier for knastakselføler, Initialisering af parkeringsbremse, Initialisering af ladetryksregulator, Initialisering af dæktryksensorer, Initialisering af regn-/lyssensor, Nulstilling af lærte værdier for udstødningstemperaturføler partikelfilter, Indlæring udstødningstemperatursensor, Indlæring af koblingspedalens position, Indlæring af temperatursensor foran SCR-katalysator, Nulstilling af indlæringsværdier variabel turbolader, Initialisering af brændstoftrykføler eller brændstoffordelerrør, Nulstilling af lærte værdier over lang tid for urea-additiv-doseringsmodul, Nulstilling af forlygtedriftstimetæller, Initialisering af adaptiv fartpilot, Nulstilling af indlæringsværdier for AdBlue-pumpen, Initialisering af AdBlue-niveausensor, Kalibrering af kamerastyreenhed, Initialisering af højtryks-EGR-ventil, Initialiser nødbremseassistent, Nulstilling af tæller for synkroniseringstab mellem krumtap-/knastaksel

(Mercedes CLA-Klasse, 118387), (Mercedes V-Klasse, 447813,447703)

| Servicenulstilling

| **System sikret af Cyber Security Management (CSM)**
kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management

(Mercedes E-Klasse, 213054), (Mercedes E-Klasse, 213042),
(Mercedes E-Klasse, 213253), (Mercedes E-Klasse, 213076),
(Mercedes E-Klasse, 213279), (Mercedes A-Klasse, 177045),
(Mercedes A-Klasse, 177047), (Mercedes A-Klasse, 177051),
(Mercedes A-Klasse, 177145), (Mercedes A-Klasse, 177147),
(Mercedes A-Klasse, 177151)

Mitsubishi

| **Fejlkode**

(Mitsubishi Outlander, CW), (Mitsubishi Outlander, CW0)

| **Parameter**

(Mitsubishi Outlander, CW), (Mitsubishi Outlander, CW0)

| **Aktuator**

(Mitsubishi Outlander, CW), (Mitsubishi Outlander, CW0)

| **Grundindstilling**

(Mitsubishi Outlander, CW), (Mitsubishi Outlander, CW0):
Initialisering af adaptive funktioner, Nulstilling af lærte
værdier for batteriovervågningsmodul, Indlæring af
ratvinkelgiver, Kalibrering af radarføler, Initialisering af
rotationshastighedssensor, Kalibrering af 360 graders
kamera, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af
kamerastyreenhed

| **Servicenulstilling**

(Mitsubishi Outlander, CW), (Mitsubishi Outlander, CW0)

Nissan

| **Parameter**

(Nissan Juke, F16), (Nissan Ariya, FE0E), (Nissan Qashqai,
J12), (Nissan X-Trail, T33)

| **Aktuator**

(Nissan Juke, F16)

| **Grundindstilling**

(Nissan Ariya, FE0E):
Initialisering af køretøjsniveausensor

(Nissan Juke, F16):
Nulstilling af værdier for batteriafladningsstrøm

(Nissan Qashqai, J12), (Nissan X-Trail, T33):
Initialisering af køretøjsniveausensor, Nulstilling af værdier
for batteriafladningsstrøm

(Nissan X-Trail, T32):
Initialisering af bagklap

Opel/Vauxhall

| **Aktuator**

(Opel/Vauxhall Astra-L, F)

Peugeot

Fejlkode	(Peugeot 208, C), (Peugeot 508, 8), (Peugeot 308, F), (Peugeot 408, F), (Peugeot 208, U)
Parameter	(Peugeot 208, C), (Peugeot 508, 8), (Peugeot 3008, M), (Peugeot 308, F), (Peugeot 408, F), (Peugeot 208, U), (Peugeot 3008, K), (Peugeot 5008, K)
Aktuator	(Peugeot 408, F), (Peugeot 208, C), (Peugeot 508, 8), (Peugeot 308, F), (Peugeot 3008, M), (Peugeot 5008, M), (Peugeot 3008, K), (Peugeot 5008, K)
Kodning	(Peugeot 208, C): Kodning af anhængertræk, Registrering af batteri, Programmering af fjernbetjening, Kodning af kabineovervågning, Kodning af alarmsignal, Kodning af nøgle, De-/aktivering af transportmode, Kodning af adaptionscyklusværdier gearkasse (Peugeot 308, F): Kodning af nøgle (Peugeot 508, 8): Kodning af anhængertræk, Registrering af batteri, Kodning af kurvelysstyreenhed, Kodning af hjulventiler, Kodning af nøgle, De-/aktivering af transportmode, Kodning af adaptionscyklusværdier gearkasse
Grundindstilling	(Peugeot 108, P): Udskiftning af gearkassekomponenter (Peugeot 208, C): Initialisering af adaptive funktioner, Låsning af airbagstyreenhed, Oplåsning af airbagstyreenhed, Initialisering af drejeværdi-/accelerationssensor, Indstilling af forlygter, Udførelse af gearkassetilpasninger, Initialisering af brændstofniveau, Initialisering af servomotorer til A/C- luftspjæld, Indlæring af ratvinkelgiver, Lukning af ECO- mode, Initialisering af regn-/lyssensor, Særudluftning, Initialisér nødbremseassistent (Peugeot 3008, K), (Peugeot 3008, M), (Peugeot 5008, K): Reaktivér nødbremseassistent, Dynamisk kalibrering af hjørneradar, Udluftning af ABS/ESC, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Initialisering af brændstofniveau, Indlæring af ratvinkelgiver, Lukning af ECO-mode, Kalibrering af radarføler, Initialisering af regn-/ lyssensor, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Udskiftning af bremsedele (Peugeot 308, F): Reaktivér nødbremseassistent, Udskrift stempel, Initialisering af elektrisk vandpumpe, Udskiftning af oliepumpe, Udskiftning af strammerhjul til sekundær enhed, Dynamisk kalibrering af hjørneradar, Udfør grundindstillingen for højspændingsbatteriet, Udluftning af ABS/ESC, Regenerering af partikelfilter i stilstand, Indlæring

	af turbolader, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Initialisering af gasspjæld, Udskiftning af drivrem for sekundært aggregat, Initialisering af brændstofniveau, Fjern brændstoftøjtrykket, Tilpasning af kølergitter, Udluftning af kølesystem, Indlæring af ratvinkelgiver, Lukning af ECO-mode, Rengøring/udskiftning af partikelfilter, Kalibrering af radarføler, Initialisering af ladetryksregulator, Initialisering af regn-/lyssensor, Tilpasning af knastaksselforstilling, Kalibrering af kamerastyreenhed, Udskiftning af bremsedelev, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler (Peugeot 408, F): Udskift batteri, Regenerering af partikelfilter, Initialisering af indsugningsknastaksselforstill, Reaktivér nødbremseassistent, Udskrift stempel, Initialisering af lambdasonder, Dynamisk kalibrering af hjørneradar, Udluftning af ABS/ESC, Udskiftning af partikelfilter, Initialisering af længdeaccelerationssensor, Udskiftning af differenstrykføler, Initialisering af brændstofniveau, Initialisering af indsprøjtningventiler, Tilpasning af kølergitter, Udluftning af kølesystem, Nulstilling af indlæringsværdier for katalysator, Indlæring af ratvinkelgiver, Lukning af ECO-mode, Kalibrering af radarføler, Initialisering af regn-/lyssensor, Initialisering af brændstoftøjtrykpumpe, Indlæring af turbolader, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Kalibrering af kamerastyreenhed, Udskiftning af bremsedelev (Peugeot 508, 8): Låsning af airbagstyreenhed, Oplåsning af airbagstyreenhed, Initialisering af drejeværdi-/accelerationssensor, Indstilling af forlygter, Initialisering af klemsikring rudehejs, Udførelse af gearkasetilpasninger, Udskiftning af parkeringsbremsekabler, Initialisering af brændstofniveau, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Kalibrering af ratvinkelgiver, Nulstilling af lærte værdier for ratvinkelsensor, Lukning af ECO-mode, Initialisering af regn-/lyssensor, Særudluftning, Monter/afmonter bremsebelægninger bag, Udskiftning af motordelev (Peugeot 208, C), (Peugeot 508, 8), (Peugeot 3008, M), (Peugeot 308, F), (Peugeot 408, F), (Peugeot 3008, K), (Peugeot 5008, K) (Peugeot 508, 8)
Servicenulstilling	
Testfunktion	
Renault	
Fejlkode	(Renault Megane-IV, B9M6), (Renault Koleos-II, HCA)
Parameter	(Renault Megane-IV, B9M6), (Renault Koleos-II, HCA)

Aktuator	(Renault Megane-IV, B9M6), (Renault Koleos-II, HCA)
Grundindstilling	(Renault Koleos-II, HCA): Initialisering af bagklap, Nulstilling af lærte værdier brændstofhøjtrykpumpe, Kalibrering af radar og kamera, Nulstilling af indlæringsværdier for starter, Initialisering af køretøjsniveausensor (Renault Megane-IV, B9M6): Nulstilling af starttæller, Udskiftning af nødstrømsbatteri nødopkaldssystem/telematiksystem, Kalibrering af radarsensorer bag, Indstilling/kalibrering af matrix-LED- forlygte til venstre, Indstilling/kalibrering af matrix-LED- forlygte til højre, Udluftning af ABS-hydraulikenhed

Seat

Fejlkode	(Seat Leon, KL)
Parameter	(Seat Arona, KJ), (Seat Tarraco, KN), (Seat Leon, KL), (Seat Ibiza, KJ), (Seat Ateca, KH)
Aktuator	(Seat Leon, KL)
Grundindstilling	(Seat Leon, KL): Kontrol og nulstilling af slitageværdier for firehjulskoblingsolie, Frigivelse af fejlkodesletning efter kollisionssignal, Udførelse af gearkassetilpasninger, Initialisering af bagklap, Initialisering af elektronisk dæmperregulering
System sikret af Cyber Security Management (CSM) kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management	(Seat Leon, KL), (Seat Arona, KJ), (Seat Ateca, KH)

Skoda

Fejlkode	(Skoda Fabia, PJ), (Skoda Enyaq, 5A)
Parameter	(Skoda Octavia, 5E), (Skoda Scala, NW), (Skoda Superb, 3V), (Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Kamiq, NW), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Fabia, PJ), (Skoda Karoq, NU), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiaq, PS), (Skoda Elroq, PY)
Aktuator	(Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiaq, PS), (Skoda Elroq, PY)
Kodning	(Skoda Elroq, PY): Registrering af batteri (Skoda Enyaq, 5A):

	Registrering af batteri, Kodning af regn-/lyssensor, De-/aktivering af transportmode (Skoda Elroq, PY): Særudluftning (Skoda Enyaq, 5A): Initialisering af elsæder, Udførelse af servicearbejde på kølemiddelkredsløb, Udførelse af grundindstillinger på nødopkaldssystem/telematiksystem, Nulstilling af slitagevisning for bremsebelægning, Initialisering af bremsepedalsensor, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Frigivelse af fejlkodesletning efter kollisionssignal, Indlæring af ratvinkelgiver, Initialisering af bremsetrykgiver, Nulstilling af kollisionssmode, Initialisering af bagklap, Tilpasning af kølergitter, Initialisering af adaptiv fartpilot, Udluftning af kølesystem, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Særudluftning, Initialisering af elektronisk dæmperregulering, Servicearbejder parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed (Skoda Kodiaq, PS), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Superb, NZ): Udførelse af gearkasetilpasninger, Initialisering af elektronisk dæmperregulering
Grundindstilling	
Service nulstilling	(Skoda Enyaq, 5A)
Testfunktion	(Skoda Scala, NW), (Skoda Kamiq, NW), (Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Elroq, PY)
System sikret af Cyber Security Management (CSM) kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management	(Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Scala, NW), (Skoda Kamiq, NW), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Fabia, PJ), (Skoda Karoq, NU), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiaq, PS), (Skoda Elroq, PY)
Suzuki	
Fejlkode	(Suzuki Swift, AZ), (Suzuki Vitara, LY), (Suzuki SX4, JY), (Suzuki S-Cross, AKP414), (Suzuki S-Cross, AKK415), (Suzuki Swift, AZ-2S), (Suzuki Swift, UZ), (Suzuki S-Cross, AKK414), (Suzuki Vitara, APK414)
Parameter	(Suzuki Swift, AZ), (Suzuki Vitara, LY), (Suzuki SX4, JY), (Suzuki S-Cross, AKP414), (Suzuki S-Cross, AKK415), (Suzuki Swift, AZ-2S), (Suzuki Swift, UZ), (Suzuki S-Cross, AKK414), (Suzuki Vitara, APK414)
Aktuator	(Suzuki Swift, AZ), (Suzuki Swift, AZ-2S)

| Grundindstilling

(Suzuki S-Cross, AKK414), (Suzuki S-Cross, AKK415), (Suzuki Vitara, APK414), (Suzuki Vitara, LY):
Kalibrering af radarføler, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Suzuki Swift, AZ), (Suzuki Swift, AZ-2S):
Registrering af frontradarsensor, Initialisering af neutralstillingssensor, Kalibrering af radarføler, Initialisering af køretøjsniveausensor, Initialisering af sensorer for ESP, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Kalibrering af kamerastyreenhed

(Suzuki Swift, UZ):
Regenerering af partikelfilter, Nulstilling af indlæringsværdier partikelfilter, Kalibrering af radarføler, Kalibrering af kamerastyreenhed, Initialisering af bremsevandringsensor

| Servicenulstilling

(Suzuki Swift, AZ), (Suzuki Swift, AZ-2S)

Toyota

| Fejlkode

(Toyota Mirai, JPD10L), (Toyota Corolla, ZRE210), (Toyota Corolla, ZRE21), (Toyota Corolla, ZWE219)

| Parameter

(Toyota Corolla, ZRE210), (Toyota Corolla, ZRE21), (Toyota Corolla, ZWE219)

| Aktuator

(Toyota Corolla, ZRE210), (Toyota Corolla, ZRE21), (Toyota Corolla, ZWE219)

Kodning	(Toyota Corolla, ZRE21), (Toyota Corolla, ZWE219): Kodning af dæktryksovervågning (Toyota Corolla, ZRE210): Konfigurering af nøgleadvarsel
Grundindstilling	(Toyota Aygo, KGB40): Udskiftning af gearkassekomponenter (Toyota Corolla, ZRE21): Regenerering af partikelfilter, Registrering af parkeringshjælp, Nulstilling af lærte værdier for parkeringsbremse, Indlæring af ratvinkelgeber, Nulstilling af indlæringsværdier partikelfilter, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Initialisering af rotationshastighedssensor, Nulstilling af lærte værdier for ABS-styreenhed, Initialisering af parkeringsbremse, Nulstilling af lærte værdier for ratvinkelsensor, Kalibrering af radarføler, Udluftning af bremsesystem, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Kalibrering af kamerastyreenhed (Toyota Corolla, ZRE210): Registrering af parkeringshjælp, Initialisering af køretøjsniveausensorer, Indlæring af ratvinkelgeber, Initialisering af rotationshastighedssensor, Nulstilling af lærte værdier for ABS-styreenhed, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Nulstilling af lærte værdier for ratvinkelsensor, Kalibrering af radarføler, Initialisering af vognbaneskiftassistent, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Kalibrering af kamerastyreenhed (Toyota Corolla, ZWE219): Regenerering af partikelfilter, Registrering af parkeringshjælp, Nulstilling af lærte værdier for parkeringsbremse, Udluftning af kølesystem inverter, Indlæring af ratvinkelgeber, Nulstilling af indlæringsværdier partikelfilter, Deaktivering/aktivering af servicemode for parkeringsbremse, Initialisering af rotationshastighedssensor, Nulstilling af lærte værdier for ABS-styreenhed, Initialisering af parkeringsbremse, Nulstilling af lærte værdier for ratvinkelsensor, Kalibrering af radarføler, Servicemode (motorspærre kan deaktiveres > benzinmotor i gang), Initialisering af vognbaneskiftassistent, Kalibrering af kamerastyreenhed

Volkswagen

Fejlkode	(Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Polo, AW), (Volkswagen Polo, AE), (Volkswagen Taigo, CS), (Volkswagen Touareg, CR), (Volkswagen T-Roc, D4), (Volkswagen Touareg, RC)
Parameter	(Volkswagen Golf7, 5G), (Volkswagen Golf7, BA), (Volkswagen Golf7, BV), (Volkswagen Golf7, AM), (Volkswagen Golf7, BE), (Volkswagen Golf7, AN),

	(Volkswagen Golf7, BQ), (Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Touareg, CR), (Volkswagen Passat, CB), (Volkswagen Transporter, SH), (Volkswagen Transporter, SJ), (Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen T-Roc, AC), (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen Tiguan, BW), (Volkswagen Tiguan, AX), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen Polo, AE), (Volkswagen Tiguan, BJ), (Volkswagen Taigo, CS), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen Tayron, R4), (Volkswagen T-Roc, D4), (Volkswagen Crafter, SX), (Volkswagen Golf8, CG), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen T-Cross, D3), (Volkswagen Tiguan, CT), (Volkswagen Touareg, RC)
Aktuator	(Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen Touareg, CR), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen Tayron, R4), (Volkswagen T-Roc, D4), (Volkswagen Golf8, CG), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.Buzz, EB), (Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Tiguan, CT), (Volkswagen Touareg, RC)
Kodning	(Volkswagen Caddy, SA): Kodning af regn-/lyssensor (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen ID.Buzz, EB): Registrering af batteri (Volkswagen T-Roc, D4): Registrering af batteri, De-/aktivering af transportmode
Grundindstilling	(Volkswagen Caddy, SB): Initialisering af adaptiv fartpilot, Udførelse af gearkassetilpasninger (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen Scirocco, 13), (Volkswagen Transporter, 7E), (Volkswagen Transporter, 7F), (Volkswagen Transporter, 7H): Særudluftning (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB): Kontrol og nulstilling af slitageværdier for firehjulskoblingsolie, Udførelse af gearkassetilpasninger, Initialisering af elektronisk dæmperregulering (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.Buzz, EB): CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Særudluftning (Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Tayron, R4), (Volkswagen Tiguan, CT): Udførelse af gearkassetilpasninger, Initialisering af elektronisk dæmperregulering

| Servicenulstilling

(Volkswagen T-Roc, AC):

Indstilling af forlygter

(Volkswagen T-Roc, D4):

Regenerering af partikelfilter, Beluftning/udluftning af kølesystem, Slå spændingen fra på 48 volt-systemet, Tag 48 volt-systemet i drift igen, Fyld brændstofrør/-slangerne til parkerings-/tilskudsvarmen, Initialisering af elsæder, CSM-aktivering, Deaktivering/aktivering af diagnosefilter, Dynamisk kalibrering af nærområderadar, Indlæring af turbolader, Indlæring af ratvinkelgiver, Udluftning af brændstofsysteem, Nulstilling af kollisionsmode, Tilpasning af partikelfilter, Initialisering af gasspjæld, Initialisering af adaptiv fartpilot, Indlæring af fjernbetjening for brændstofdrevet fyr, Udførelse af gearkassetilpasninger, Fjern brændstofhøjtrykket, Initialisering af bagklap, Initialisering af servomotorer til A/C-luftspjæld, Indstilling af forlygter, Initialisering af skyde/vippe-soltag, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningssystemer, Særudluftning, Første tilkøring af A/C-kompressor, Kalibrering af kamerastyreenhed, Fribrænding af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer, Oplåsning af brændstofdrevet fyr/tilskudsvarmer

(Volkswagen Touareg, CR):

Tilpasning af olietryk til motortilkøring, Indlær EGR ventil, Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde, Indlæring af turbolader

(Volkswagen Transporter, SH), (Volkswagen Transporter, SJ):

Indlæring af turbolader, Indlær EGR ventil, Initialisering af gasspjæld

(Volkswagen Transporter, ST):

Særudluftning, Initialisering af elektronisk dæmperregulering

(Volkswagen T-Roc, D4)

Testfunktion	(Volkswagen Transporter, SG), (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen T-Roc, D4), (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.Buzz, EB)
System sikret af Cyber Security Management (CSM) kan kun diagnosticeres med Cyber Security Management	(Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen Polo, AE), (Volkswagen T-Roc, AC), (Volkswagen Tiguan, AX), (Volkswagen Tiguan, BJ), (Volkswagen Taigo, CS), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen Tayron, R4), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen T-Roc, D4), (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Golf8, CG), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.Buzz, EB), (Volkswagen T-Cross, D3), (Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Tiguan, CT), (Volkswagen Touareg, RC)
Volvo	
Fejlkode	(Volvo V40-II, MV)
Parameter	(Volvo V40-II, MV)
Aktuator	(Volvo V40-II, MV)
Grundindstilling	(Volvo V40-II, MZ): Nulstilling af lærte værdier for gasspjæld, Regenerering af partikelfilter, Indlæring af luftmængdemåler, Nulstilling af lærte værdier for batteriovervågningsmodul, Nulstilling af indlæringsværdier gearkasse, Nulstilling af læreværdier for ladetrykregulator, Nulstilling af indlæringsværdier partikelfilter, Nulstilling af læreværdier for indsprøjtningssystemer, Initialisering af klimastyreenhed, Nulstilling af lærte værdier for lambdasonde, Initialisering af tvær-/længde-/drejepåvirkningsføler, Kalibrering af radar og kamera, Nulstil dæktryksovervågning, Nulstilling af indlæringsværdier differencetrykføler
Servicenulstilling	(Volvo V40-II, MV)